



Městský úřad Horní Planá
Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Spis. zn.: Výst./0190/10-Gr

Č.j.: HP - 0902/2010

Vyřizuje: Grohmanová Jaroslava

Dne: **26.2.2010**

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/06Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 13.1.2010 podala paní

Věra Knorová, nar. 8.8.1949, Frymburk 186, 382 79 Frymburk

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu : **změna dokončené stavby - přístavba terasy k rodinnému domu č.p.188, venkovní bazén s opěrnou zdí a částečné oplocení pozemku kolem rodinného domu č.p.186**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 896/8, 896/10, 897/5 a 897/21 v katastrálním území Frymburk.

Stavba obsahuje :

- Terasu, která bude přístavěna k východní straně rodinného domu č.p.186, terasa bude ze severní strany kryta zdí tl.250 mm, výšky 2,1 m. Na terasu bude navazovat bazén o půdorysném rozměru 7 x 3,5 m, hloubky 1,5 m.
- Částečné oplocení pozemku kolem rodinného domu – ze severní, východní a jižní strany pozemku. Oplocení bude provedené z drátěného pletiva do výšky 150 cm. Z jižní strany bude nahrazen stávající živý plot, ze severní strany zůstane živý plot zachován.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

- 1) Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území ve zvětšeném měřítku katastrální mapy 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku.
- 2) Umístěním stavby nebudou narušeny jakékoliv kabely (VO, NN, VN, apod.). Dle vyjádření s.r.o. E.ON ČR ze dne 21.7.2009 zn.T6770-ZO50922407-1 se v zájmovém území nachází podzemní vedení NN, nadzemní vedení VN a distribuční trafostanice VN/NN v jejím provozování.
 - Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.

- Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením.
 - V ochranném pásmu (dále jen OP) elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č.458/2000 Sb. v platném znění , kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny :
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
 - Po dokončení stavby je zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m, u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
 - Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě NN a VN (dále jen RSS VN a NN), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s RS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Ochrany, automatiky a přenosy.
 - Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požaduje E.ON ČR a.s. objednat min. 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požaduje objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
 - Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to min. 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR. Vytýčení kabelů zajistí pan Kouba tel.380374221, 724014003.
 - Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.
 - Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.
 - Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení atd.), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení zařízení se ECR vyhrazuje při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
 - Přizvání zástupce ECR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
 - Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR na tel. 800 225 577.
 - Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení
 - VVN SS VVN České Budějovice, Bc. Pomyje, tel. 387864040
 - VN + NN SS VN a NN České Budějovice, p.Šmikmátor tel. 380374232
 - sdělovací vedení ochrany, automatiky a přenosy Č.Budějovice, p. Lepší, tel. 387864960
- 3) Umístěním stavby dojde ke střetu se sítěmi společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., o nichž si investor zajistil vyjádření u společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., České Budějovice č.j.141346/09/CCB/M00 ze dne 1.12.2009. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení sítě elektronických komunikací (SEK), zejména :
- Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro OP podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození

nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".

- Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., §3 bod b.1, příloha č. 3, kap.II. čl.1.,4. a 5.). Elektromagnetické vytýčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefónica 02 Czech Republic a.s., 15 dní před zahájením prací.
 - V případě rekonstrukčních prací v objektu upoyorňujeme na povinnost provést průzkum technické infrastruktury - vnitřních i vnějších vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., §3 bod b.5, příloha č.3 kap. XII. čl. 1.).
 - Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
 - Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
 - Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
 - Zemní práce v místech, kde uložený kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup a pod, vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinnen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability. (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3 kap. IV. čl. 3., 4. a 5.).
 - Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
 - Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
 - Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS.
 - Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.
 - Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.
 - Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl.275, ČSN 34 2100).
 - Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby s SEK : Provoz sítě České Budějovice - ochrana sítě - Pražská 2239/16, 370 04 České Budějovice, tel.607868512.
 - Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic a.s., na tel.800 184 084.
- 4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Věra Knorová ČKAIT 0100798; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou.
5. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední nemovitosti nebo porosty. Vzniklé škody budou nahrazeny nebo odstraněny na náklad stavebníka. Stavbou nebudou zečištěvány veřejné komunikace.
6. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě oznámení stavebnímu úřadu o záměru započít s užíváním stavby. Stavebník je podle § 120 stavebního zákona povinen oznámit záměr započít s užíváním stavby minimálně 30 dní před zahájením užívání. S užíváním stavby lze započít, pokud stavební úřad v termínu do 30 dní od oznámení užívání stavby nezakáže.
7. K oznámení o zamýšleném užívání stavby stavebník předloží :
 - dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení nebo ověřené projekt.dokumentaci
 - geometrické zaměření stavby
 - zápis o předání a převzetí stavby
 - revizní zpráva elektroinstalace
 - doklad o prostorovém vytýčení stavby v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením
 - doklad o osvědčení jakosti použitých výrobků
 - doklad o způsobu zneškodnění vyprodukovaných odpadů
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem při povolení či ohlášení stavby
8. Zemědělský půdní fond :
 - vrchní vrstva bude skryta odděleně od výkopové zeminy tak, aby po skončení prací mohla být připravena k dalšímu zemědělskému využití
 - práce budou prováděny tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám
 - budou učiněna opatření k zabránění úniků pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt
 - pokud nebudou práce spojené se stavbou ukončeny do jednoho roku od jejího započetí, včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je provozovatel těchto prací povinen předem požádat příslušný orgán ochrany ZPF, jímž je odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Českém Krumlově, prostřednictvím MěÚ Horní Planá, ochrana ZPF, o udělení souhlasu s dočasným odnětím půdy ze ZPF dle § 9 zákona.
9. Realizaci záměru nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod.
10. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
11. Realizaci záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
12. Původce odpadů (dodavatelé stavebních prací popř. stavebník) bude dodržovat všechny platné zákony a předpisy z oblasti odpadového hospodářství, zejména § 16 zákona č. 275/2002 Sb., o odpadech. Nelze-li vyprodukované odpady využít, budou tyto ukládány nebo zneškodňovány jen v prostorech, objektech a zařízeních výhradně k tomuto účelu určených nebo převedeny do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí. O vyprodukovaných odpadech bude vedena evidence v souladu s § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

IV. Vykonatelnost rozhodnutí:

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 odst. 1 správního řádu stanoví, že výroková část rozhodnutí, vztahující se k povolení stavby (část.III.), nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí o umístění stavby (část II.).

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 85 odst. 1 a § 109 odst.1) pís. a) stavebního zákona :

- Věra Knorová, nar. 8.8.1949, Frymburk 186, 382 79 Frymburk

Odůvodnění:

Dne 13.1.2010 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 18.2.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Úřad městyse Frymburk
- Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství
- Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Jaroslav Kopet, Alena Kopetová, Městys Frymburk, E.ON Česká republika s.r.o., Český Krumlov, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Roman Kopet

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka."

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí

být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Vilém Rada
vedoucí stavebního úřadu
Městského úřadu Horní Planá

Kulaté úřední razítko - Městský úřad, stavební úřad Horní Planá

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 300 Kč byl zaplacen.

Příloha :

Situační výkres ve zvětšeném měřítku katastrální mapy 1:500 se zákresem umístění stavby

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Horní Planá a Úřadu městyse Frymburk a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Horní Planá a Úřadem městyse Frymburk způsobem umožňujícím dálkový přístup

Za den zveřejnění se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění umožňující dálkový přístup.

Úřední deska :

Vyvěšeno dne: 2.3.2010

Sejmuto dne: 17.3.2010

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí

Dálkový přístup :

Zveřejněno dne: 2.3.2010

Sejmuto dne: 17.3.2010

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí rozhodnutí.

účastníci (dodejky) dle § 85 odst.1 stavebního zákona :

Věra Knorová, Frymburk č.p. 186, 382 79 Frymburk
Městys Frymburk, 382 79 Frymburk 78

účastníci (veřejnou vyhláškou na úřední desce) – dle § 85 odst.2 stavebního zákona :

Jaroslav Kopet, Sokolská č.p. 954/55, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
Alena Kopetová, Sokolská č.p. 954/55, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
E.ON Česká republika s.r.o., Český Krumlov, Vyšehrad č.p. 156, 381 01 Český Krumlov
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Pražská 16, 370 04 České Budějovice
Roman Kopet, Sokolská č.p. 954/55, České Budějovice, 370 05 České Budějovice 5

účastníci - (dodejky) dle § 109 stavebního zákona :

Věra Knorová, Frymburk č.p. 186, 382 79 Frymburk
Jaroslav Kopet, Sokolská č.p. 954/55, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
Alena Kopetová, Sokolská č.p. 954/55, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
Městys Frymburk, Frymburk, 382 79 Frymburk
E.ON Česká republika s.r.o., Český Krumlov, Vyšehrad č.p. 156, 381 01 Český Krumlov
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Pražská 16, 370 04 České Budějovice
Roman Kopet, Sokolská č.p. 954/55, České Budějovice, 370 05 České Budějovice 5

dotčené správní úřady (datovými schránkami jednotlivě) :

Městský úřad, odbor dopravy, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov 1
Městský úřad, odbor ŽP a zemědělství, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov 1
Městský úřad, odbor územního plánování a památkové péče, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov 1