

Akce: : Stavební úpravy stávajícího objektu a přístavba za účelem vybudování lékárny základního typu

parc.č. 148, k.ú. Frymburk

Investor: Městys Frymburk

Náměstí 78

382 79 Frymburk

Spis. zn.: Výst./ 4315/2020-01

Č. J.: HP - 5242/2020

Ověřeno dne: 20.10.2020

Městský úřad
HORNÍ PLANÁ
stavební úřad



TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNÍ INSTALACE

Projektová dokumentace řeší úpravu stávajících rozvodů vody a kanalizace v přízemí objektu v závislosti na dispozičních úpravách lékárny.

Voda a kanalizace je v současné době svedena do suterénu objektu, odkud jsou připojeny přípojkami do řadů, vedených před objektem v obecní komunikaci. Stávající přípojky zůstávají bez úprav.

Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

Kanalizace: Odpadní splaškové vody jsou odváděny vnitřními rozvody do stávajících přípojek.

Zásobování vodou: Stávající objekt je napojen na rozvody vody v obci, přípojka zůstává stávající.

Požadavky na vybavení

Kanalizace - veškeré rozvody v objektu jsou navrženy z plastových trub KG, rozvody budou napojeny na stávající rozvody.

Vodovod - rozvod studené a teplé užitkové vody je navržen z plastových trubek Hostalen PN 20 izolovaných návlekovou izolací a vedených v drážkách zdiva a v podlaze. Rozvody budou napojeny na stávající rozvody, které vedou ze suterénu objektu. Teplá užitková voda je v současné době připravována v plynovém kotli umístěném v suterénu objektu.

Zařizovací předměty – jsou uvažovány běžné výrobky dle výběru investora.

Dle požadavku požárně bezpečnostního řešení bude v prostoru lékárny osazen nástěnný hydrant JS25 s tvarově stálou hadicí.

Vliv na povrchové a podzemní vody vč. řešení jejich zneškodnění

Splaškové vody budou odváděny do kanalizace.

Leden 2020

Vypracoval: Ing. Prostecký



4